

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना जालना
प्रस्तावित कामा बाबत जाहिर प्रगटन

मा.जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष जिल्हास्तरीय अमलबजावणी समिती प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना तसेच अध्यक्ष जलयुक्त शिवार अभियान जिल्हास्तरीय समिती, जालना यांनी त्यांचे कार्यालयीन आदेश क्र.4204 दि. 10/10/2015 अन्वये प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना, जालना या योजने अंतर्गत उप समिती गठीत केली. या समितीस जिल्हातील पाण्याच्या अपधावाचा अभ्यास करून जिल्हयातून वाहून जाणारे पाणी नदी-नाले , प्रकल्प जोडून अधिक कार्यक्षमतेने वापरण्या बाबत सविस्तर प्रस्ताव तयार करून सादर करण्याचे निर्देश दिले. या समितीचे अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद जालना असून , कार्यकारी अभियंता, जालना लघु पाटबंधारे विभाग, जालना, हे सदस्य सचिव आहेत. समितीमध्ये अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद जालना , कार्यकारी अभियंता, लघुसिंचन जलसंधारण , जालना, कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे जि.प. जालना, कार्यकारी अभियंता, जालना पाटबंधारे विभाग, जालना, वरिष्ठ भुवैज्ञानिक, भुजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, जालना, अतिरिक्त प्रकल्प व्यवस्थापक (पाणलोट विकास) जि.अ.क्र.अ. कार्यालय, जालना यांचा समावेश आहे.

उप समितीने वेळोवेळी बैठका घेऊन जिल्हयातील सर्व पुर्ण व प्रगतीपथावरील योजनांचा एकत्रित अभ्यास करून ज्या प्रकल्पातून वारंवार पाणी वाहून जाते अशा प्रकल्पातील अतिरिक्त पाणी नजीकच्या प्रकल्पात वळविणे तसेच काही नवीन योजना प्रस्तावित करण्याचे ठरले. त्या अनुषंगाने सोबतच्या प्रपत्रात नमुद केल्याप्रमाणे योजना प्रस्तावित करण्यात आल्या. (प्रपत्र सोबत जोडले आहे.)

सदरील योजना कार्यान्वीत करणेसाठी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधीकरणाची मान्यता प्राप्त होणे आवश्यक आहे. उपरोक्त योजना प्रथम नमुद योजनेच्या पाणलोट क्षेत्रात सरासरी पेक्षा जास्त अथवा किमान सरासरी इतका पाऊस झाल्यास व दुस-या क्रमांकावर नमुद योजनेच्या पाणलोट क्षेत्रात सरासरी पेक्षा कमी पाऊस झाल्यास उपयुक्त ठरतील. या योजना पावसाळ्यातील अतिरिक्त वाहून जाणारे पाणी विचारात घेऊन तयार करण्यात आलेल्या आहेत. पावसाळ्यात येणा-या पुरामुळे होणारी नुकसानीची व्याप्ती विचारात घेऊन विशेष बाब म्हणून या योजना प्रस्तावित केलेल्या आहेत. प्रस्तावित प्रकल्प ऐकमेकास जोडण्या करिता करावयाच्या कालव्याच्या कामाकरिता आवश्यक जमिनीच्या भुसंपादनाचा विचार करण्यात आलेला आहे. शासनाकडून मान्यता प्राप्त झाल्यास कालवा कामाचे सविस्तर सर्वेक्षण, अन्वेषण व अंदाजपत्रके तयार करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. अनुषंगिक आवश्यक कार्यवाही पुर्ण करून योजना कार्यान्वीत करण्याचे नियोजन करण्यात येईल.

वरील प्रस्तावित, नियोजित योजनांन बाबत नागरिकांच्या काही हरकती, सुचना, आक्षेप असल्यास खालील प्रमाणे नमुद कार्यालयाकडे 15 दिवसांचे आत पत्राद्वारे अथवा ई-मेलद्वारे नोंदविण्यात याव्यात.

1) कार्यकारी अभियंता, जालना लघु पाटबंधारे विभाग, जालना, मोती बागेजवळ, जुना जालना.
E-mail : eejmid_jalna@wrd.maharashtra.gov.in

2) कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे जिल्हा परिषद, जालना
E,mail : eemijalna@gmail.com

जिल्हाधिकारी

तथा अध्यक्ष प्रधान मंत्री कृषी सिंचन योजना
जालना

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजने अंतर्गत प्रस्तावित कामे.

(रु. कोटी)

अ.क्र.	प्रकल्पाचे / योजनेचे नांव	तालुका	प्रस्तावित कालवा		कालवा लांबी कि.मी.	काटछेद क्षेत्र (वर्गमीटर)	परिमाण (घनमीटर)	आवश्यक भुसंपादन क्षेत्र हे.	अंदाजित खर्च			शेरा
			पासुन	पर्यंत					कामे	भुसंपादन	एकुण	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कार्यकारी अभियंता , जालना लघु पाटबंधारे विभाग, जालना .												
1	अप्पर दुधना म.प्र. ते सोमठाणा बृ.ल.पा. जोड कालवा	बदनापूर	अप्पर दुधना म.प्र.	सोमठाणा बृ.ल.पा.	1.00	48	48000	4.00	1.50	1.00	2.50	
2	दुधना नदी ते धनगरपिंप्री बृ.ल.पा. जोड कालवा	अंबड	साडेसावंगी	धरगरपिंप्री बृ.ल.पा.	8.00	48	384000	32.00	10.00	8.00	18.00	
3	खडकेश्वर बृ.ल.पा. ते मुसाभद्रायणी बृ.ल.पा. जोडकालवा	अंबड	खडकेश्वर बृ.ल.पा. उन्नयन बंधारा क्र.-2	मुसाभद्रायणी बृ.ल.पा.	2.50	14	35000	7.50	0.50	2.00	2.50	
4	जांबसमर्थ ल.पा. ते जांबसमर्थ पाझर तलाव जोडकालवा	घनसावंगी	जांबसमर्थ ल.पा.	जांबसमर्थ पा.त.	1.00	14	14000	3.00	0.25	0.75	1.00	
5	हस्तुरतांडा ल.पा. ते आष्टी पाझर तलाव जोड कालवा	परतुर	हस्तुरतांडा ल.पा	आष्टी पा.त.	2.00	14	28000	6.00	0.50	1.50	2.00	
6	शिंदी ल.पा. ते शिंदी पाझर तलाव जोड कालवा	जाफ्राबाद	शिंदी ल.पा.	शिंदी पा.त.	2.00	14	28000	6.00	0.50	1.50	2.00	
7	जोगलादेवी उपसा सिंचन योजना	घनसावंगी	जोगलादेवी उच्च पातळी बंधारा	राजेगांव ,आवलगांव	24.33	--	--	--	100.00	--	100.00	बंद पाईपलाईन द्वारे पाणी आणणे प्रस्तावित
8	लोणी सावंगी उपसा सिंचन योजना	परतुर	लोणी सावंगी उच्च पातळी बंधारा	कासुरा बृ.ल.पा.	26.55	--	--	--	100.00	--	100.00	
	एकुण				67.38		537000	58.50	213.25	14.75	228.00	

अ.क्र.	प्रकल्पाचे / योजनेचे नांव	तालुका	प्रस्तावित कालवा		कालवा लांबी कि.मी.	काटछेद क्षेत्र (वर्गमीटर)	परिमाण (घनमीटर)	आवश्यक भुसंपादन क्षेत्र हे.	अंदाजित खर्च			शेरा
			पासुन	पर्यंत					कामे	भुसंपादन	एकुण	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कार्यकारी अभियंता , लघु सिंचन जलसंधारण विभाग, जालना												
1	पळसखेडा बृ.ल.पा. ते जवखेडा खु पा.त.	भोकरदन	उजवा कालवा	जवखेडा (खु) पा.त.	0.50		5000	0.75	0.25	0.75	1.00	
2	चांदई एको ल.पा. ते पळसखेडा ठोबरी पा.त. जोडकालवा	भोकरदन	उजवा कालवा	पळसखेडा ठोबरी पा.त.	1.00	--	15000	1.50	1.00	1.50	2.50	
	एकुण				1.50	--	20000	2.25	1.25	2.25	3.50	
कार्यकारी अभियंता , ल.पा.(जि.प.) विभाग, जालना												
1	भातखेडा ल.पा. ते भालगांव पा.त. जोडकालवा	अंबड	भाटखेडा ल.पा.	भालगांव पा.त.	1.00	2.00	2000	1.00	0.17	0.15	0.32	
2	सुखापुरी बृ.ल.पा. ते बेलगांव पा.त. जोडकालवा	अंबड	सुखापुरी बृ.ल.पा.	बेलगांव पा.त.	2.00	2.00	4000	6.00	5.70	0.90	6.60	
	एकुण				3.00		6000	7.00	5.87	1.05	6.92	
	एकंदर एकुण				71.88		563000	67.75	220.37	18.05	238.42	